



جمع آوری نمونه مدفوع

احتیاج به ناشتا بودن نیست . درب ظرف محتوی نمونه باید کاملاً بسته باشد . در مواردی که آزمایش در چند نوبت باید انجام شود هر نمونه باید بلافاصله پس از تهیه به آزمایشگاه تحویل گردد در غیر این صورت تا زمان انتقال نمونه به آزمایشگاه در دمای یخچال (2-8 درجه) قرار گیرد شماره روی ظرف نمونه باید تمیز باقی بماند تا مشخصات آن خوانا باشد . از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون ظرف ریخته شود . در طی یک روز نباید بیشتر از یک نمونه جمع آوری نمود . در صورتی که اندازه گیری کمی چربی 72 ساعته مدفوع مورد نظر می باشد ظرف جمع آوری نمونه باید از قبل وزن شده باشد . چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتما در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نماید . نمونه مدفوع باید در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه تحویل می گردد و تمیز درب دار و فاقد مواد نگهدارنده است جمع آوری شود . چنانچه به علتی امکان جمع آوری مستقیم مدفوع در ظرف نمونه گیری مقدور نباشد باید نکات زیر حتما رعایت گردد. قبل از اجابت مزاج کف توالت باید کاملاً شسته و عاری از مواد شوینده و پاک کننده گردد (ترجیحاً بهتر است دو بار سیفون کشیده شود). پس از اجابت مزاج با استفاده از یک آبسلانگ یا اپلیکاتور مقدار کمی از سطح رویی مدفوع را بدون اینکه با ادرار یا آب مخلوط گردد در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن محکم بسته شود . جهت انجام آزمایش آمیب باید نمونه مدفوع در حالت گرم (تازه) به آزمایشگاه تحویل داده شود. سعی شود هر بار یک قوطی حاوی نمونه به آزمایشگاه تحویل داده شود (در صورتی که آزمایش شما در دو یا سه نوبت درخواست شده است)

ملاحظات ایمنی

چون هر نمونه مدفوع می تواند منبع مهمی جهت انتقال باکتری ویروس و انگل محسوب شود لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوری و انتقال آن توجه کنید .

ساعات تحویل نمونه 7:30-11:30 و 16-19:30 میباشد.

